



12 בנובמבר 2023

**סימוכין: 100/1/93  
באמצעות דואר אלקטרוני/ אתר החברה**

**לכבוד,  
המשתפים במכרז פומבי מס' 32/23**

אדון/גברת נכבד/ה,

הנדון: **מכרז פומבי מס' 32/23 לייצור, ביצוע עבודות נגורות ורפדות, אספקה, הובלה והתקנה של ריהוט עבו  
ר"כות רשות חביב" בעיר ראשון לציון (להלן: "המכרז")**

**תשובות לשאלות הבהרה**

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מתכבד להעביר בזאת את התשובות לשאלות הבהרה שנשאלו בנוגע למכרז שבندון.

**חלק א' מסמכי המכרז ונספחים**

מספר סעיף	זמןה/ מספר/ חוזה	שאלה	תשובה
עמ' 5 סעיף 4	מסמכי המכרז	עקב המצב שבו נמצאת כעת המדינה (מלחמה), ומאהר ונודע לנו רק זמן קצר טרם תום המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה, נבקש הארכה של המועד האחרון לשאלות הבהרה אשר הסתיים ביום 6.11.23 בשעה 12:00, וזאת על מנת לאפשר לנו לעיין במסמכי המכרז, ולהעביר שאלות הבהרה ככל ויהיו.	המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ממועד תום המכרז (6.11.23) נקבע ליום 12.11.2023 עד ליום 16.11.2023 בשעה 12:00.

**הודעה על שינויים ועדכונות**

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מודיעת בזאת על שינויים ועדכונות שיפורטו להלן:

**נספח ד' – טופס הצעה המצורף לחלק א' למסמכי המכרז**

1. בכתב הכמויות שבטופס הצעת המחיר, אשר צורף כנספח ד' לחלק א' למסמכי המכרז, נפלו טעויות סופר במספר פריטים (להלן: "טופס הצעת המחיר"). לפיכך, טופס הצעת המחיר המצורף למסמכי המכרז נמחק ובמקומו יש לצרף למסמכי המכרז טופס הצעת המחיר (נספח ד') המצורף למסמך זה.  
**למען הסר ספק יודגש כי, הגשת הצעת המשתתף במכרז 32/23 תהא באמצעות ובהתאם לכתב הcamiotot המפורט בטופס הצעת המחיר (נספח ד') המצורף למסמך זה.**

## נספח א' – חלק ב' למסמכיו המכרז (חוזה ההתקשרות)

2. בכתב הרכמיות המהווה את נספח א' לחלק ב' למסמכיו המכרז (חוזה ההתקשרות), נפלו טעויות סופר במספר פריטים (להלן: "מפרט טכני וכותב **כמוויות**"). לפיכך, המפרט הטכני וכותב **כמוויות** (נספח א') המצורף למסמכיו המכרז נמחק ובמקומו יש לצרף למסמכיו המכרז מפרט טכני וכותב **כמוויות** (נספח א') המצורף למסמך זה.

### למען הסר ספק יודגש כי, הגשת הצעה הכספית של המשתתף במכרז 32/23 תהא באמצעות

(נספח ד') המצורף למסמך זה.

## הודעה

**החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית")**

**מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון נדחה ליום 28.11.2023**

**בשעה 15:00** (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות במכרז"). את ההצעה במכרז, ביחד עם מסמכיו המכרז, על נספחיםם, יש להכניס למעטפה חלקה העליון יירשם שם ומספר המכרז בלבד, כשהיא חתומה ומולאת כ Dabei. את המעטפה יש למסור במסירה אישית בלבד, ולהפקידה בתיבת המכרזים, במשרדי החברה העירונית ברחוב ז'בוטינסקי 95 ראשון לציון, קומה 2, עד ולא יותר מהמועד האחרון להגשת הצעות. ההצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא תתקבל. יודגש, כי החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך, בין היתר, את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לתקופות נוספות, ככל וידרש.

מובחר כי הוראות והתקיונים המפורטים במסמך זה מתקנים את האמור במסמכיו המכרז וגוברים עליו. כל תיקון לסעיפים המכרז ונספחיםיו ו/או התשובות לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים במסמכיו המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. ההסכם שייחתם בין החברה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. יש לצרף מסמך זה, לרבות כל נספחיםו, חלק בלתי נפרד מסמכיו המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד. אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

בבבodium רב,

נתן רוזנצוויג, עו"ד

יועץ משפטי לחברת העירונית ראשון לציון,

لتרבות, ספורט ונופש בע"מ

## **יש להפריד את טופס ההצעה מיתר מסמכי ההצעה ולהגשו במעטפה סגורה נפרדת בתוך הממעטפה של מסמכי ההצעה.**

### **נספח ד'**

לכבוד,  
החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט וНОפש בע"מ

אדון/גברת נכבד/ה,

#### הנדון : טופס הצעת המשותף

שם ומס' המכרז : מכרז מס' 32/32 ליזור, ביצוע עבודות נגורות ורפדות, אספקה, הובלה והתקנה של ריהוט  
עboro"כOuter ראשון חביב" בעיר ראשון לציון

אני הח"מ \_\_\_\_\_ נושא ת"ז מס' \_\_\_\_\_, מושה חתימה מטעם  
ח"פ/מס' זיהוי \_\_\_\_\_ (להלן: "המשותף"), מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כדלקמן:

1. קראתי בזין את כל מסמכי המכraz לרבות המודעה לעיתונות, הוראות למשתתפים, נוסח החוזה שஇיחתס עם הזכיה, המפרט ויתר מסמכי המכraz, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מהמשתתפים במכraz.
2. לאחר שבדקתי וشكلתי כל תנאי ונתון העשיי להשפייע על קביעת מחיר הצעתי, הנני מגיש בזאת הצעתי ליזור, אספקה, הובלה והתקנה של ריהוט ועבודות נגורות עboro"כOuter ראשון חביב" שעיר ראשון לציון והכול כמפורט במסמכי המכraz (להלן: "העובדות").
3. הנני מצהיר כי כל תנאי המכraz, חוזה ההתקשרות המפרט, המקומות בהם תבוצע העבודה ותנאייהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומובנים לי מסמכי המכraz, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
4. הנני מתחייב בזאת כי ככל שאזכה במכraz אמלא אחר כל הוראות מסמכי המכraz.
5. הנני מסוגל, מכל בינהה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכraz ומסמכו, לרבות עמידה בלוח הזמן שנקבע לביצוע השירות.
6. הנני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנקובים במכraz, וידעו לי כי ככל שייתברר בכל שלב שלאחר הגשת הצעתי כי איןני עומד בכל התנאים - תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עימי. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה, תביעה או זכות לפיצוי עקב ביטול ההתקשרות במקרה זה.
7. ההצעה הכספית:

**הנני מציע לבצע את העבודה, בהדרטה במסמכי המכraz, תמורה מהירי  
היחידה בהם נקבעי בכתב הכמויות שלhalten ובהתאם למפרט הטכני  
הمطلوب לחוזה ההתקשרות נספח א'. סה"כ המחיר המוצע הינו:**

**₪ (במילים) לא  
כולל מע"מ.**

- \* המחיר המוצע הוא סיכום כל הרכמיות ומהירותים המוצעים - (המחיר יסכם את השורות ויצין בהצעתו את סה"כ ההצעה של מחירי היחידה שלו (טור ד') מוכפלים בכמויות המשוערות (טור ג') ביחס נקבה החברה).
- \* במידה ותהיה סטירה בין מחיר היחידה המוצע לבין הסכום הנובע ממכפלת המחיר המוצע בכמות המשוערת, מחיר היחידה המוצע הינו הקובל, לצורך קביעת הזוכה.

- .7.1 הסכום הנקוב לעיל מהוועה סכום כולל לביצוע כל התחביבותי על פי חוזה ההתקשרות ונספחו, לרבות כל החזאות, בין מיעודות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במבצע העובודה על פי תנאי המכרז והחוזה בשלמות לרבות אספקה, הובלה, עבוזות ההתקנה אחראיות מלאה, כוח אדם, נסיעות, אביזרים, חומרים, כלי עבודה, מכשירים, כל רכב, ביטוחים, רישיים והיתרים, בהתאם לדרישת המתחייבות לביצוע העבודה כלשהי מבין העבודות וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודה נשוא המכרז.
- .7.2 ידוע לי כי הצעה אשר תציע תוספת על המחייבים המקסימליים בכתב הכמות או תהיה מסויימת או תנוקב באחוזה הפחתה בלתי אחד, תיפסל ללא צורך בשימוש.
- .8. הנני מצהיר מתחייב כי המחייבים של הפריטים שימכוו יהיו לכל היוטר מחيري החנות הרגילים וכי על הרכישות יחולו כל המבצעים החלים בחנות לכל הלהקות.
- .9. הנני מצהיר מתחייב כי פריטים שאינם מופיעים בכתב הכמות יהיה מחיר החנות הרגיל בגין שיעור הפחתה אחד בסק"ל 15% מממחיר הפריט.
- .10. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אוחרז כי מהצעתי או אם אסור לשתף פעולה עם ועדת המכרזים או אם לא אבצע כל התחביבות כלשהו אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אabd את הזכות לספק את השירות והחברה העירונית תהיה רשאית לחתן את הערכות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עמו ספק אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחלילות הערבות לא יהיה כדי לפגוע בכל זכות או סעיף שיעמדו לרשות החברה העירונית עקב הפרת המתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת ההצעה למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה, תביעה או זכות לפיצוי עקב התקשרות של החברה העירונית עמו מציע אחר במקומי.
- .11. הנני מכרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בתנאי המכרז. ידוע לי כי במקרה שלא אצרף מסמך או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול ההצעה.
- .12. עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחזור ולדרוש מני להציג כל מידע או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשרותי, ניסיוני, מומחיותי, אפרורוות המימון, התאמתי לביצוע העבודה, לרבות המלצות, וכי"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלאה המידע או המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או נתיחה כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

חתימה	תאריך	שם משפחה	שם פרטי
-------	-------	----------	---------

**אימות חתימה**

אני הח"ם, ע"ד \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע בפני המשרדי ה"ה \_\_\_\_\_, נשא ת"ז מס' \_\_\_\_\_ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתי כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהирו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה \_\_\_\_\_ מוסמך חייב בחתימתו את המשותף.

חתימה	תאריך
-------	-------

## כתב כינויות - נגורות ורפדות

### "בוטר חביב" ראשון - קומות קרקע+2 נגורות+רפדות

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
קיד פריט	הפריט	כמות	מוצר של פריט (לא כולל מע"מ)	מחיר המתקבל עבור כמהות היחודות מכל פריט (לא כולל מע"מ) (מכפלת טור ג' בטור ד')
N-303	חיפוי קיר בתיליה סטודיו. לוח MDF 15 מ"מ חיפוי פורניר מייפל. מרכיב בין עמודים כ- 350 ס"מ אורך בגובה 105 ס"מ. סיום פנאל בעץ מייפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה ומתואם לאדן החלון.	28.9 מ.א	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>
N-330	עמדת שומר עשוית לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורניר מייפל כולל מסגרת מעץ גושני 40/20 מ"מ. כולל ארון מגירות לעילאה	3	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>
N-331	חיפוי קיר בתיליה סטודיו, כולל מדף תצוגת ספרים עשוי לוח MDF 15 מ"מ בגודלים משתנים. סיום פנאל בעץ מייפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה ומתואם לאדן החלון.	6.8 מ.א	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>
N-332	חיפוי קיר בתיליה סטודיו. לוח MDF 15 מ"מ חיפוי פורניר מייפל. מרכיב בין עמודים כ- 350 ס"מ אורך בגובה 75 ס"מ. סיום פנאל בעץ מייפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה ומתואם לאדן החלון.	11 מ.א	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>
N-333	ארון לעמדות השאלה הראשי. ארון עשוי עץ לבוד 18 מ"מ מהופף פורניר מייפל / פורמייקה עם קנטים חשופים. דלתות כנף תחתונות ומדפים עשויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורמייקה משני הצדדים גוון ע"פ אדריכל. דלתות כנף עליונות עשויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורניר מייפל. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחורי.	1	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>	₪ _____ <b>בAMILIM ש"ח</b>

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
קוד פריט	הפריט	כמות	מחיר מוצר ליחידה אחת של פריט (לא כולל מע"מ)	מחיר המתקבל עבור כמות היחידות מכל פריט (לא כולל מע"מ) (מכפלת טור ג' בטור ד')
N-334	ארון לעמודות השאלת משניות. ארון עשוי עץ לבוד 18 מ"מ מחופה פורניר מייפל / פורמייקה עם קנטים חשופים. דלתות כנף תחתונות ומדפים עשויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורמייקה משני הצדדים גוון ע"פ אדריכל. דלתות כנף עליונות עשויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורניר מייפל. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחורי.	2	במילימטרים ש"ח	לע _____ במילימטרים ש"ח _____
N-336	דלתק השאלה הראשי עבור שלוש לעמודות. עשוי לוח MDF 18 מ"מ בגמר פורמייקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל סיינר הסתרה דופן חיוט חממל. כולל התקן VersaHit שקעים מסווג Mono או ש"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות הדלפק	1	במילימטרים ש"ח	לע _____ במילימטרים ש"ח _____
N-337	דלתק השאלה השני עבור 2 לעמודות. עשוי לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמייקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל סיינר הסתרה דופן חיוט חממל. כולל התקן VersaHit שקעים מסווג Mono או ש"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות הדלפק	2	במילימטרים ש"ח	לע _____ במילימטרים ש"ח _____
N-339	ארון עבור נישת גבס עשוי עץ לבוד 18 מ"מ מחופה פורניר מייפל / פורמייקה משני הצדדים עם קנטים חשופים. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחורי.	1	במילימטרים ש"ח	לע _____ במילימטרים ש"ח _____
N-340	עמדת ספרים חדשים. עשוי לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמייקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל מדפים 22 MDF מ"מ בגמר פורניר מייפל.	1	במילימטרים ש"ח	לע _____ במילימטרים ש"ח _____

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
מחיר פרייט	מחיר מוצע ליחידה אחת של פרייט (לא כולל מע"מ)	כמות	מחיר המתקבל עבור כמות היחידות מכל פרייט (לא כולל מע"מ) (מכפלת טור ג' בטור ד')	מחיר המתקבל עבור כמות היחידות מכל פרייט (לא כולל מע"מ)
N-341	עמדת עבודה וקריהה. עשויה לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמייקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל רגליים בעלי חיות חשמל. כולל התקן VersaHit שקעים מסוג Mono או שי"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות העמדה	1	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים
N-343	שולחן נמוך. עשוי לוח MDF 18 מ"מ בגמר פורמייקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל רגליים בעלי דופן כפולה עבור חיות חשמל. כולל התקן שקעים מסוג Mono או VersaHit Mono או שי"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות העמדה	3	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים
N-344	ספסל מוחבר לUMBOD עשוי לוח MDF 18 מ"מ בגמר פורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. רגליים עגולות מעץ מייפל מלא. כולל כריות ספוג קבועות בריפוד מבד מוגן אש.	2	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים
N-345	ספסל. לוח 18 MDF מ"מ חייפוי פורניר מייפל. סיום פנאל בעץ מייפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה ומותאם לאוזן החלון. כולל חיזוק פלדה סמווי למשטח הישיבה. כולל כריות ספוג קבועות בריפוד מבד מוגן אש.	1	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים
N-346	ארונית מגירות על גלליים עשוייה לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורניר מייפל ופורמייקה. כולל מסגרת מעץ מייפל גושני 40/20 מ"מ. כולל 4 גלליי "2 מסתובבים לבנים מתוצרת "גלאיל אוקולון", 2 עם מעצור או שי"ע. כולל מנעול מגירה עם מפתח מתכפל דגם D138 של "יעוז" או שי"ע	12	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
קוד פריט	הפריט	כמות	מחיר מוצע ליחידה אחת של פריט (לא כולל מע"מ)	מחיר המתקבל עבור כמות היחידות מכל פריט (לא כולל מע"מ) (מכפלת טור ג' בטור ד')
N-347	ארון תצוגה וכוננית עשויים עץ לבוד 18 מ"מ מהופה פורניר מייפל / פורמייקה עם קנטים חשובים. דלתות כנף עלינוות מזכוכית. מודפים עשויים לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורניר מייפל משני הצדדים. דלתות כנף תחתונות עשוייות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורמייקה גוון ע"פ אדריכל. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחורי. מגירות בגמר פורמייקה גוון ע"פ אדריכל. משטח כוננית עשוי לוח MDF 18 מ"מ בגמר פורמייקה קנט היקפי עץ מייפל מלא.	1	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים

### "בוטר חביב" ראשוני - "בוטר טף" קומה 1

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
קוד פריט	הפריט	כמות	מחיר מוצע ליחידה אחת של פריט (לא כולל מע"מ)	מחיר המתקבל עבור כמות היחידות מכל פריט (לא כולל מע"מ) (מכפלת טור ג' בטור ד')
A.1	שולחן דלפק קבלה מעוגל משני צדדיו	1	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים
A.2	ארון אחסון נמוך לקולסרים	1	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים
A.3	חיפוי קיר מחורץ	1	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים
A.4	סגירת נישה של ארון חשמל בדלתות ברגנות	1	ש"ח במילימטרים	ש"ח במילימטרים

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ח'
קווינט פרייט	הפריזט	כאות	מחויר פונצ'ע ליהוניה אחת של פרייט (לא בטל מיליכ')	אחות המתקבל עבורי בדמות יהודית מיל' פרייט (לא בטל גאנז'יג) (מכפלת טור ג' בטור ד')
A.5 גלגלים	עגלת ספרים ניידות על	3		שם _____ במילים ש"ח _____
B.1	כוֹך בצורת האות "ס"	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
B.2	ספרייה בצורת בתים עם גגות	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
B.3	פינט מחשבים - שולחן עבודה ארוך מפוצל ל-3 עמדות	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
B.4	ספרייה בצורת בתים עם גגות	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
B.5	ספרייה משולבת בלוח אינטראקטיבי	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
C.1	ספרייה כוורת בשילוב חזיות עם אותיות	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
C.2	כוֹך בצורת האות "ס"	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
C.3	ספרייה כוורת בשילוב חזיות עם אותיות	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
C.4	לוחות פעילות	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____
C.5	ארון אחסון מאחורי דפק הרכזות	1	שם _____ במילים ש"ח _____	שם _____ במילים ש"ח _____

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
קומה פְּרִיָּת	חדרית	כמוה	הירוך מוצע לוחידה אחת על טרייט (לא בטל מע"א)	מהיר החותקbel עמו נספנות היחידות מכל פריט (לא בוגר מע"א) (נוסף לתו' ג' בטוו' ד')
D.1	קיר מרובה אקוסטי זו כיווני בשלוב זוכחת במרכזו, באמצע הקיר דלת כניסה/ יציאה	1	שולחן דפק קבלה יחיד מעוגל בצד	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>
D2	חלל מרכזי סגור בצורת אליפסה הבניי הספרייה דו צדדי המשלב פינות משקה, לוחות פעילות, במא, רבייצה ושינה. 2 כניסה למתחם בצורה של אותיות.	1	שולחן לידים בצורת אליפסה	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>
E	מגדל משחק	1	שולחן לידים בצורת אליפסה	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>
F	חיפוי נמוך לעמודים	3	חיפוי נמוך לעמודים	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>
G	כיכר האותיות - 6 אותיות בגדלים שונים המיעדים ליישיבה ורבייצה.	6	ארון אחסון בשילוב של локרים	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>
H	חלל רב תכליתי			
J	ארון אחסון בשילוב של локרים	1	טפס ישיבה עם שילוב של אחסון למזרנים - לא כולל אחסון מעלה	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>
K	כוכים עם שולחן עבודה פנימי	1	אחסון מעלה	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>
L	חלל עיוון			
M	עגלת ספרים ניידת על גלגים	1	כוכים עם שולחן עבודה פנימי	ש <u>                </u> <b>במילים ש"ח</b>

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ח'
מזהב מושע ליחסים אמה של מושע (לא מול משען) (מזהב מושע טור ג' בטוויד)	מזהב מושע ליחסים אמה של מושע (לא מול משען)	במזהב	הפריט	ΚΩΔ פריט
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	ספרייה על גבי במא	N.1
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	במא אמורפית במפלסים שוניים	N.2
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	מדף לתצוגת ספרים עם גב מחורץ לתליה על הקיר.	O.1
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	ספרייה פתוחה	O.2
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	ספרייה פתוחה	P
			חול' המבואה	
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	מבנה משאך מרכזי הבני כרזועה המשכית מכופפת ומכיל: שולחן משאך קטן, 2 מושבים לשולחן, מבנה עם חשבוניות כזרים, מעבר צינורית.	A
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	שולחן צד מלבני	B
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	שולחן צד חצי עיגול	C
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	2	מחיצות הבניות ממסגרת היקפית ו- 10 שלבים בכל אחד. השלבים ניתנים להזזה/חטפה ידנית על צירים (כל שלב בפני עצמו)	D
שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	שׁ <u>      </u> במילים ש"ח	1	חיפוי קיר מחורר	E

טווין א'	טווין ב'	טווין ג'	טווין ד'	טווין ח'
קון פיריט	הפריט	כפוזת	ארון מטבח	ארונות מטבח אטמיים (לא כולל כוורת)
F	שולחות ילדים	2	של פריט (לא כולל משעניהם)	ארון מטבח לאטמי (לא כולל כוורת)
F2	כסאות ילדים	6	בAMILIM ש"ח	בAMILIM ש"ח
G	כורץ ישיבה בצוורת בית מעוגל (ללא המושבים – הם יבוצעו ע"י הרפץ)	1	בAMILIM ש"ח	בAMILIM ש"ח
H	ארונית לוקרים המוחולקת ל- 12 תאים עם דלתות. בכל דלת ישולב מנעול עם מפתח.	1	בAMILIM ש"ח	בAMILIM ש"ח
I	לוח מחיק מגנט תלוי	1	בAMILIM ש"ח	בAMILIM ש"ח

#### "כותר חביב" ראשון - "כותר טף" קומה 1 רפדות



טוור א'	טוור ב'	טוור ג'	טוור ד'	טוור ח'
פְּרִיט	הַפְּרִיט	פְּנִימָה	מִזְרָנוֹת	בְּגִינָה תְּמִימָה קָבֵל עֲבוּוֹן כְּמוֹת פְּנִימָה צְבָאָה מִזְרָן פְּרִיט (לֹא כָּולֶל פְּנִימָה) (מִקְבָּה טוור ג' בטוור ד')
L	מִזְרָנוֹת אֲמוּרָפִים מְרוֹפְדִים עַם תְּפִירִים בּוֹלְטִים. הַמִּזְרָנוֹת שְׁקוּעִים בּוּמָה, עוֹבֵי כָּל מִזְרָן 6 ס"מ מִידּוֹת מְשֻׁתְנוֹת - רָאָה מְצַגָּת	2	פְּנִימָה	לְפָנֶיךָ מִזְרָן לְמִזְרָן אֲכוֹנָה עַל פְּנִים (לֹא כָּולֶל פְּנִימָה)
M	פּוֹף לְנוֹעֵר בְּצָוֹת טִיפָה	2	בְּמִילִים ש"ח	בְּמִילִים ש"ח
N	רִיפּוֹד פְּנִימִי של כּוֹכִים בְּצָוֹת אֲוֹמְטָרִיות עַם תְּפִירִים בּוֹלְטִים בְּגָב. עֲוֹבֵי הַרִּיפּוֹד - 4 ס"מ. רִיפּוֹד כָּל הַמְּעֻטָּפָה הַפְּנִימִית + הַגָּב מִידּוֹת מְשֻׁתְנוֹת - רָאָה מְצַגָּת	3	בְּמִילִים ש"ח	לְפָנֶיךָ בְּמִילִים ש"ח
A	מִבְנָה מְשַׁחַק מְרַכְזִי הַבְּנָוי כְּרִצּוּחָה הַמְשִׁכְתִּית מְכוֹפֶּפת וּמְכַל: 2 מְוֹשְׁבִים מְרוֹפְדִים לְשָׂלוֹחַ, מִבְנָה בְּצָוֹת בֵּית עַם עֲרֵסָל פְּנִימִי, גַּשְׁר קָטָן, מִבְנָה עַם חַשְׁבּוֹנִית כְּדוּרִים, מִבְנָה בְּצָוֹת בֵּית מְקוֹשָׁת. הַיְשִׁיטָל יְבָנָה עַל יָדֵי הַנְּגָר מְסַנְדוֹוִיצִי' מְכוֹפֶּף בְּעֲוֹבֵי שְׁלָמָה כ-3 ס"מ וּרְוֹפֵד עַיִי הַרְפָּד. הַמִּבְנָה יַקְוּבָעַ לְקָרְקָעַ.	1	בְּמִילִים ש"ח	לְפָנֶיךָ בְּמִילִים ש"ח
B	כּוֹרֶסָא תַּלְתָּן מְוֹשְׁבִית מְרוֹפְדָת עַם גָּב אַחֲרִי.	1	בְּמִילִים ש"ח	לְפָנֶיךָ בְּמִילִים ש"ח
C	כּוֹרֶסָא דּוֹ מוֹשְׁבִית מְרוֹפְדָת עַם גָּב אַחֲרִי.	1	בְּמִילִים ש"ח	לְפָנֶיךָ בְּמִילִים ש"ח
<b>סה"כ המחיר המוצע:</b> <b>לְפָנֶיךָ בְּמִילִים ש"ח לא כולל מע"מ</b>				
<b>(סך חיבור המחרירים בטוור ח')</b>				

## נספח זה שייך לחלק ב' למסמכי המבroz (חוזה ההתקשרות)

### **נספח א'**

### מפרט עבודות נגורות ורפדות

#### מפרט הריחות

#### דרישות כלליות

- כל המוצרים יסופקו בהתאם להוראות כל דין ו/או נציג המזמין, לרבות כל דרישות התקן, באופן מקצועי, ברמה גבוהה וברציפות, תוך שימוש בחומרים, אביזרים וציוד מייצגים גובה העומדת בדרישות כל תקן, על מנת להביא לכך כי המוצרים יעדמו בדרישות אש.
- כל המוצרים יעדמו בדרישות משרד הכלכלה והתעשייה, משרד החינוך ותקני בטיחות אש. שילוב גוונים בריחות יהיה עפ"י הנחיה החברתית - ויאפשר בכל פריט לשלב חלקים בגמר פורמייקה תוכרת אברבוך או ש"ע ו/או גמר צבע ביחס גוונים ופריסה לבחירת מעצב/ת האדריכל.
- יש לוודא שכל מוצרי העץ המסופקים לכותר ראשון חביב יהיו בגימור חלק ונעים למגע.
- יש לדאוג שכל פריטי הריחות יהיה עם פינות מעוגלות ולא חדות.
- יש לדאוג שצביעת הריחות תהיה ללא עופרת.
- מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקום במפרט זה בו נזכר שם או סימן זיהוי מסחרי של חומר, ציוד, מוצר וכיו"ב, נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב החדש בгинן אותו סעיף, והספק רשאי להציג מוצר שווה ערך מבחינת טיבו ומהירותו של חברה אחרת מזו שמצוינה בכתב הכמות

#### עמידה בתקן ישראלי

- על כל המוצרים המסופקים לעמוד בהוראות התקן הישראלי לייצור, הרכבה ואספקת ריחות לילדים בגיל הרך, לרבות כל שינוי או תיקון שייערכו בו או כל תיקן שיבוא במקומו.
- על הספק להציג היתרתו תקן שני על ידי מת"י, המאפשר ליצרן לסמן מוצרים בתו תקן.
- על הספק להציג לחברת העירונית תעוזת התאמת (שניתנה על ידי מת"י או מעבודה מאושרת לפי סעיף 12 לחוק התקנים, התשי"ג-1953) המאשר שמדובר מותאים לתקן.
- **הרhitim בתואום הוראות ייעץ בטיחות / קונסטרוקטור של הספרייה והתקנים הדרושים**
  - הקו המנחה הוא שכל החומרים הם מעכבי בעירה העומדים בתקן.
  - החומרים בכל הפרויקט יהיו לפי תוו תקן ישראלי בלבד.
  - ביצוע העבודות יעשה בכפוף לאישור יועצים שונים ע"פ התקנים המחייבים כגון 921 ועוד.
  - בראhitim שמצוין שימוש בגוף סנדוויץ - כל עבודות הנגורות יבוצעו מסנדוויץ בתקן ישראלי ללוחות לבידים, בעובי 18 מ"מ לפחות.
  - בראhitim שמצוין שימוש בגוף בירץ - כל עבודות הנגורות יבוצעו מסנדוויץ 'ליבנה' בירץ 'סוג א-א' בתקן ישראלי.
  - בראhitim שמשולב – ייעשה שימוש במעכב בעירה לפי תוו תקן.
  - הדבקת הפורניר/פורמייקה תעשה ע"י מכਬש חם בלבד.

- יש להשתמש אך ורק בלוחות פורמייקה העומדים בדרישות תקן ישראלי רשמי.
- בכל הרהיטים יש להקפיד על שיוופים, גימורים עם פאות ופינות מעוגלות.
- יש להתאים את כל עבוזות החרטום והטבעה של הפורמייקה לפי דרישת המעצבת. יש להכין דוגמא לאישור המעצבת.
- כל הצבעים בכל חלקי הריהוט יהיו לא רעילים בעליתו ישראלי כל צבעי האפקטי נטולי עופרת - מכח Achrona עם דרגת שחיקה גבוהה. לפני כל צביעה יש להכין דוגמא לאישור המעצבת.
- דפנות אחוריות של כל הארוןנות יהיו בעובי 6 מ"מ לפחות ויחוברו ע"י בריגי אל-חלד (א מסמרים).
- פנים הארוןנות – פורמייקה משני הצדדים.
- על תחתית כל המגירות והמדפים תודבק פורמייקה משני הצדדים, המגירות יהיו שניים ללא בריגים או מסמרים.
- כל המסילות יהיו מסווג טנדם ובחתams לתקנים.
- מחזיקי מדף עם קדייה מנירוסטה ולא פלסטיק עם מסמר.
- יש לקבע את כל היחידות אל הרצפה / קיר.
- מדפים המחברים ישירות לקריר ייחובו ע"י הרכבה סמויה בלבד.
- המבצע אחראי על המידות, יש להודיעו למעצבת על כל שינוי או אי התאמה בשטח לתוכניות.
- על הנגר לזכור קשר עם אחראי הבטיחות / קונסטרוקטור מפאת מרכיבות הפרויקט ולקבל את אישורו.
- כל חומרי הגלם החלקיים הפרוזולים חומרי העזר וחומרי הציפוי יעשו מחומרים מתאימים חדשים ובאיכות גבוהה מתאימה, היכן ונדרש במפרט הטכני
- החומרים יעובדו לפי כללי המקצוע מבלי שהיו פגמים בחומר או בצביעו ללא בליטות או שקעים או חלקים בלתי מעובדים כהלהקה ובאופן שתמנעו פגיעה במשתמשים
- ביחסות בהן מצויין גלגים - יש להשתמש בגלגלי סיליקון עם מעכורות בעלי יכולת נשיאה בהתאם לגודל היחידה.
- כל הרהיטים בהם משולבות מגירות / דלתות בעלות נקודות הי צבטו יש לוודא התקנת מאיטי בלימה.

## כתב כמויות ומפרט טכני

### "כותר חביב" ראשון קומות קרקע+2

מספר	שם מוצר (שם שוק/שם)	גובה (במ"מ)	רוחב (במ"מ)	עומק (במ"מ)	פריט	מספר פריט
28.9 מ.א	גמר פורניר מייפל ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. לכה nisi מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT/	1.7	105	2890 (מ.א)	חיפוי קיר בתיליה סמויה. לוח MDF 15 מ"מ חיפוי פורניר מייפל. מורכב בין עמודים כ- 350 ס"מ אורך בגובה 105 ס"מ. סיום פנאל בעץ מייפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה וモותאם לאדן החלון.	N-303
3	גמר פורניר מייפל ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. לכה nisi מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT	60	75	150	עדמת שומר שעשויה לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורניר מייפל כולל מסגרת מעץ גושני 40/20 מ"מ. כולל ארון מגירות לעיליה	N-330
6.8 מ.א	גמר פורניר מייפל ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. לכה nisi מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT	11.5	75	680	חיפוי קיר בתיליה סמויה, כולל מדף תצוגת ספרים עשויי לוח 15 MDF מ"מ בגדים משתנים. סיום פנאל בעץ מייפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה וモותאם לאדן החלון.	N-331
11 מ.א	גמר פורניר מייפל ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. לכה nisi מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT	1.7	75	1100	חיפוי קיר בתיליה סמויה. לוח MDF 15 מ"מ חיפוי פורניר מייפל. מורכב בין עמודים כ- 350 ס"מ אורך בגובה 75 ס"מ. סיום פנאל בעץ מייפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה וモותאם לאדן החלון.	N-332
1	גמר פורמאליקה משני הצדדים גוון ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. גמר פורניר מייפל ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. לכה nisi מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT	45	230	360	ארון לעמודות השאלה ראשי. ארון עשוי עץ לבוד 18 מ"מ מחופה פורניר מייפל / פורמאליקה עם קנטים חשופים. דלתות כנף תחתונות ומדפים עשויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורמאליקה משני הצדדים גוון ע"פ אדריכל. דלתות כנף עלינוות העשוויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורניר מייפל. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחריו.	N-333
2	גמר פורמאליקה משני הצדדים גוון ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. גמר פורניר מייפל ע"פ בחרית האדריכל חב' "Egger" או ש"ע. לכה nisi מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT	45	230	180	ארון לעמודות השאלה משניות. ארון עשוי עץ לבוד 18 מ"מ מחופה פורניר מייפל / פורמאליקה עם קנטים חשופים. דלתות כנף תחתונות ומדפים עשויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורמאליקה משני הצדדים גוון ע"פ אדריכל. דלתות כנף עלינוות העשוויות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורניר מייפל. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחריו.	N-334

מספר	שם הצעה	הוּאַבְּרָןִיְּ (לט' שורשנות)	עומק (לט' עומק)	גובה (לט' גובה)	רוחב (לט' רוחב)	תאורה (לט' תאורה)	קורס פרייט
1	גmr פורמאריקה גוונ ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. גmr פורניר מייפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT.	75	145	500		דפק השאלת ראש עbor שלוש עמדות. עשוי לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמאריקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל סינר הסתרה דופן כפולہ עbor חיוט חממל. כולל התקן שעקים מסווג VersaHit Mono או שי"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות הדפק	N-336
2	גmr פורמאריקה גוונ ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. גmr פורניר מייפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT.	80	75	240		דפק השאלת שני עbor 2 עמדות. עשוי לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמאריקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל סינר הסתרה דופן כפולہ עbor חיוט חממל. כולל התקן שעקים מסווג VersaHit Mono או שי"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות הדפק	N-337
1	גmr פורמאריקה שני הצדדים גוונ ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. גmr פורניר מייפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT.	45	220	230		ארון עbor נישת גבס עשוי עץ לבוד 18 / מ"מ מחופת שני הצדדים מייפל / פורמאריקה עם קנטים עט חשובים. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחרוי.	N-339
1	גmr פורמאריקה גוונ ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. גmr פורניר מייפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT.	80	75	240		עמדת ספרדים חדשים. עשוי לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמאריקה ופורניר מייפל מלא. כולל מדפים 22 MDF מ"מ בגמר פורניר מייפל.	N-340
1	גmr פורמאריקה גוונ ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. גmr פורניר מייפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT.	75	145	500		עמדת עבודה וקריה. שעווה לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמאריקה ופורניר מייפל העלי דופן כפולہ מלא. כולל רגליים בעלי דופן כפולہ שעקים מסווג VersaHit Mono או שי"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות העמדת	N-341
3	גmr פורמאריקה גוונ ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. גmr פורניר מייפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT.	80	45	150		שולחן נמוך. עשוי לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורמאריקה ופורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. כולל רגליים בעלי דופן כפולہ עליון כולל התקן שעקים מסווג Mono או שי"ע. כולל קשורות ורגליים לחיזוק ויציבות העמדת	N-343
2	גmr פורניר מייפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או שי"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינמלי מסוג 2000 PT. בד ע"פ בחירת אדריכל.	100	45	100		ספל מחובר לעמוד עשוי לוח 18 MDF מ"מ בגמר פורניר מייפל. קנט היקפי עץ מייפל מלא. רגליים עגולות מעץ מייפל מלא. כולל כריות ספוג קבניות בריפוד מבד מוגן אש.	N-344

מספר	המפרט	גובה (למ. שרטוט)	עומק (למ/אורך)	רוחב (למ/אורך)	תיכון (למ/אורך)	מוצג	קוד מס' מ�יט
1	גמר פורניר מיעפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או ש"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינימלי מסוג 2000 PT. בד ע"פ בחירת אדריכל.	75	45	309		טפסל. לוח 18 MDF מ"מ חיפוי פורניר מיעפל. סיום פנאל בעץ מיעפל גושני בעובי 4 ס"מ בעומק משתנה וモתאים לאדן החלון. כולל חיזוק פלאה סמייל לשטח היישיבה. כולל כריות ספוג קבועות בריפוד מבד מוג אש.	N-345
12	גמר פורניר ועץ גושני מיעפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או ש"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינימלי מסוג 2000 PT.	50	40	67.5		ארונית מגירות על גלגלים עשויה לוח MDF 18 מ"מ בגמר פורניר מיעפל ופורמייקה. כולל מסגרת מעץ מיעפל גושני 40/20 מ"מ. כולל 4 גלגלי 2" מסטובבים לבנים מתוצרת "גלאיל אוקולו", 2 עס מעוצר או ש"ע. כולל מנעול מגירה עם מפתח מתכפל דגם של "יעז" או ש"ע	N-346
1	גמר פורניר ועץ גושני מיעפל ע"פ בחירת האדריכל חבי "Egger" או ש"ע. לכה משי מט- אחוז ברק מינימלי מסוג 2000 PT.	45	230	240		ארון תצוגה וכוננית עשויים עץ לבוד 18 מ"מ מחופה פורניר מיעפל / פורמייקה עם קנים חשופים. דלתות כנף עלינוות מזכוכית. מדפים עשויים לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורניר מיעפל משנה הצדדים. דלתות כנף תחתונות שעשוות לוחות סנדוויץ' 18 מ"מ בגמר פורמייקה גוון ע"פ אדריכל. כולל ידיות אלומיניום עם פרופיל חיבור אחריו. מגירות בגמר פורמייקה גוון ע"פ אדריכל. משטה כוננית עשויי לוח MDF 18 מ"מ בגמר פורמייקה كنت היקפי עץ מיעפל מלא.	N-347

### "כותר חביב" ראשוני - "כותר טף" קומה 1

מספר	גובה (למ. שרטוט)	עומק (למ/אורך)	רוחב (למ/אורך)	תיכון (למ/אורך)	המפרט	קוד מס' מ�יט
<b>הסתמוכה - חבל הרכבת</b>						
1	שולחן דלק קבלה מעוגל משנה	70	75	332	שולחן דלק קבלה מעוגל משנה צדיי	A.1

1	גוף פורניר מייפל עיג MDF, חזית דלתות צבעית אפוקסי ופנים הארון בפורמייקה לפי בחירת המעצבת. הארון עם לכה מעכבות בערה.	40	90	550	ארון אחסון נמוך לקלסרים	A.2
מספר	שם מוצר	גובה (במ"מ)	רוחב (במ"מ)	עומק (במ"מ)	הפריט	קוד פריט
1	חיפוי קיר מחרץ MDF צבעית אפוקסי. החיפוי יתלה על הקיר בזכר ונקבע. החיפוי עם לכה מעכבות בערה.	4	168	550	חיפוי קיר מחרץ	A.3
1	2 הדלתות פורניר מייפל עיג MDF מעכבות בערה. בחלק הפנימי של הדלתות פתח. הדלתות עם לכה מעכבות בערה.	45	293	100	סגירת נישה של ארון חשמל בדלתות בוגרות	A.4
3	גוף פורניר מייפל עיג סנדוויץ. גללים שלילוב של צבע בתווך עם קני מיפל. העגלת עם לכה מעכבות בערה. העגלת כוללת גללים סמוים.		53	80	עגלת ספרים ניידות על גלגלים	A.5
1	גוף הספרייה פורניר מייפל עיג עם לכה מעכבות בערה. פנים הcock מרופד/ עם תיפורים (ייעשה ע"י הרפוד).	60	165	110	cock בצורת האות "ט"	B.1
1	גוף הספרייה פורניר מייפל עיג, MDF, גבים מחורצים וגב אחד עם חורים, גגות בפורמייקה או צבעית אפוקסי. חזית המגירות בצבעה בתווך עם אלמנטים בצורת ניקוד בהתביעה. פנים המגירות פורמייקה. מסילות תנדים בלוי מושן כפולת. פתיחת שליפה המגירות בטאצ'. הבתים עם לכה מעכבות בערה.	30	120	344	ספרייה בצורת בתים עם גגות	B.2
1	פינת מחשבים + MDF מייפל עיג חום + גב מחרוץ. הכל עם לכה מעכבות בערה.	60	97 שולחן (75)	250	פינת מחשבים - שולחן עבודה ארוך מפוצל ל3 עמדות	B.3
1	גוף הספרייה פורניר מייפל עיג, MDF, גבים מחורצים וגב אחד עם חורים. גגות בפורמייקה או צבעית אפוקסי. חזית המגירות בצבעה בתווך עם אלמנטים בצורת ניקוד בהתביעה. פנים המגירות פורמייקה. מסילות תנדים בלוי מושן כפולת. פתיחת שליפה המגירות בטאצ'. הבתים עם לכה מעכבות בערה.	30	120	258	ספרייה בצורת בתים עם גגות	B.4

1	גוף הספרייה והמדפים פורניר מייפל עיג MDF, גב פורמייקה. לוח פעילות - לוח מגנטי עם הדפסת משבצות + קוביית עץ עם הדפסת אוטיות ומגנטי בחלקו האחורי. מסגרת הלוח – פורניר מייפל. הכל עם לכיה מעכבות בערה.	30	123	297	בלוח	ספרייה משולבת אינטראקטיבי B.5
מספר	שם מוצר (במפורטים)	גובה (בسم"מ)	רוחב (בسم"מ)	עומק (בسم"מ)	הערות	קוד מוצר
1	פורניר מייפל עיג MDF, חזיות בצדיעה בתנור. אוטיות במיפל מוצמדות לחזיות השונות. לתשומות לבך, הספרייה תהיה מחלוקת של 3-4 שורות של קוביית (הקוביות יהיו קטנות יותר) ולא 2-3 כפַי שניתן לראות בהדמיה. כל הספריות יהיו עם לכיה מעכבות בערה.	30	120	725	ספרייה כוורת בשילוב חזיות עם אוטיות	C.1
1	גוף MDF חיפויי פורניר מייפל עם לכיה מעכבות בערה. פנים הcock' מרופד/ עם תיפורים (יעשה ע"י הרפ"ד).	67	200	165	cock' בצורת האות "ס"	C.2
1	פורניר מייפל עיג MDF, חזיות בצדיעה בתנור. אוטיות במיפל מוצמדות לחזיות השונות. לתשומות לבך, הספרייה תהיה מחלוקת של 3-4 שורות של קוביית (הקוביות יהיו קטנות יותר) ולא 2-3 כפַי שניתן לראות בהדמיה. קוביות גבוהות במרכז – גובה מקסימלי – 240 ס"מ. כל הספריות יהיו עם לכיה מעכבות בערה.	30	120	1080	ספרייה כוורת בשילוב חזיות עם אוטיות	C.3
1	1. לוח מגנטי עם הדפסת משבצות + קוביית עץ עם הדפסת אוטיות ומגנטי בחלקו האחורי. מסגרת הלוח – פורניר מייפל מצופה לכיה מעכבות בערה. 2. לוח מגנט – מסגרת פורניר מייפל עם לכיה מעכבות בערה. צורות גאומטריות בצדיעה בתנור עם מגנט בחלקו האחורי. (סה"כ 30 צורות בצדיעים שונים, מידת צורה מקסימלית-X88 ס"מ)	30	120	330	לוחות פעילות	C.4
1	פורניר מייפל עיג MDF. פנים היחידה פורמייקה. פנים שני מדפים. עם לכיה מעכבות בערה.	30	120	166	ארונות אחסון אחורי דלפק	C.5

מספר	שם הפרויקט	כתובת	טלפון	fax	Էլ. דואיל	כתובת אינטרנט	כתובת מילוי
1	חומר יגנו (יגנו שרטוט)	יגנו (בנין)	יגנו (בנין)				
1	המשרبية משני הצדדים ממייפל גושני, תבנה בסרגלים עם פינוים (צפנבנד). באמצע זכוכית מחיצה מתועשת בעלת ויגוג טרפלקס 6 מ"מ + + 6.076 PVB + 6 מ"מ, או לחילופין מחיצה מתועשת עם זכוכית ביידוזית 6 מ"מ + מרוחה אוויר + 8 מ"מ. יש לוודה כי ערך הבידוד של מחיצה זו יהיה Rw = 45 dB לפחות. דלת הכניסה לחדר תהיה דלת זכוכית בעלת ערך בידוד אקוסטי של Rw = 35 dB וזאת בהתאם להנחיות ייעוץ האקוסטיקה. העץ יצופה בלכה מעכבת בערה.	10	292		675	D.1	קיר משרביה אקוסטי ذو כיווני בשילוב זכוכית במרכז, באמצע הקיר דלת כניסה/יציאה
1	שולחן פורניר מייפל מהויר עיג MDF, פלטה עליונה פורניר מייפל כולל קנט מצופה לכה מעכבת בערה.	70	75		165	D.2	שולחן דפק קבלה יחיד מעוגל בצד
1	MDF בציפוי פורניר מייפל + קנט בציפוי לכה מעכבת בערה. המתוחם כולל מדפים לספרים, cock רביבה (ריפוד הcock יעשה עיג הרף), מדפים צרים لتצוגות ספרים, קיר פעילות הכולל השחלות, הכנסת מוותות, הכנסת צורות, מטבח משחק + מקרר (צבוע), גב מטבח צבוע ומחורץ, מקומ لتיליה תחפושות הכולל קיר מחורר + 7 מתלים, לח מנגנון עיג לח מחורץ + 30 צורות בצבעים שונים (מסגרת הלווח בצבע בתנור), במה מדורגת יפורניר מייפל הכוללת كونיסטרוקציה פנימית של שתי וירב, 3 זכוכית חיצוניים (ריפוד הכוכים יעשה ברפזות) מידות מקסימליות של כלcock עצים מרופדים, מרובץ מרופד יעשה עיג הרף.	483	154	1365	E	חלל מרכזי סגור בצורת אליפסה הבניין הספרייה ذو צדדי המשלב פינות משחק, לוחות פעילות, במה, רבייה וישראל. 2 כניסה למתוחם בצורה של אותיות.	
1	פורניר מייפל עיג MDF אג – פסים בצביעה בתנור + פורניר מייפל, הכל מצופה לכה מעכבת בערה.	106	235		106	F	מגדל משחק

1	רגלי ברזל צבועות בצביעה אלקטרוסטטייה. פלטה עלiona פורמייקה, קנט פורניר מייפל עם לכיה מעכבות בערה.	70	52	140	שולחן ילדים לצורת אליפסה	G
3	פורניר מייפל עיג MDF בציפוי לכיה מעכבות בערה, עם מגרעת לצורת חצי עיגול בפורמייקה.	70	70	160	חיפוי נמוך לעמודים	H
6	פורניר מייפל עיג MDF בציפוי לכיה מעכבות בערה עם קונסטרוקציה פנימית מבroz וחייב קבוע לרצפה.				כיכר האותיות - 6 אותיות בגדים שונים המיועדים לשינה וריביצה	I
		48	202	88	אות "ענ"	
		35	130	140	אות "אי"	
		22	84	85	אות "יח"	
		37	170	93	אות "יב"	
		40	180	105	אות "ג"	
		50	160	118	אות "ית"	
<b>שלוחות חיצוניים</b>						
1	5 דלתות גבוחות ו- 24 דלתות מרובעות קטנות. גוף הארון - פורניר מייפל עיג סנדוויץ. חזיתות פורניר מייפל מהירץ עיג MDF הכל בציפוי לכיה מעכבות בערה.	40	360	327	ארון אחסון בשילוב של לוקרים	J
1	פורניר מייפל עיג סנדוויץ מצופה לכיה מעכבות בערה.	110	42	714	ספסל ישיבה עם שילוב של אחסון למזרנים - לא כולל אחסון מעל	K
<b>תלויים</b>						
1	הcock - פורניר מייפל עיג סנדוויץ, פנים הcock צבע בתונור. שלוחנות - פורניר מייפל עיג MDF. הכל מצופה לכיה מעכבות בערה. הסתפלים יעשו בנפרד ברפוזות.	80	244	400	כוכים עם שולחן עבודה פנימי	L
1	גוף פורניר מייפל עיג סנדוויץ. גללים שילוב של צבע בתונור עם קנט מייפל. העגללה עם לכיה מעכבות בערה. העגללה כוללת גללים סמיים.		53	80	עגלת ספרים ניידת על גלגלים	M
1	פורניר מייפל עיג סנדוויץ + קנט מצופה לכיה מעכבות בערה.	30	70	477	ספרייה על גבי במה	N.1

								N.2
1	במה נמוכה (100/30/280 ס"מ) 477/60/220 ס"מ). פורניר מייפל מצופה לכה מעכבות בערה עיג סנדוויץ עם קונסטרוקציה פנימית של שתי וערב. מזרנים ברפדות יעשו עיי הרף.	220	60	477	במה אמורפית במפלסים שונים			
1	חומר גלם (לפי שרטוט)	לעומת (לפי שרטוט)	לעומת (לפי שרטוט)	לעומת (לפי שרטוט)	לעומת (לפי שרטוט)	לעומת (לפי שרטוט)	לעומת (לפי שרטוט)	קו"מ פ' יט
1	צבעה בתנור עיג MDF בצדיה לכה מעכבות בערה. תלוי בזכר ונקבה.	10	40	380	מיד לتزוגת ספרים עם גב מחורץ לתליה על הקיר.	O.1		
1	פורניר מייפל עיג סנדוויץ + קנט בצדיה לכה מעכבות בערה.	30	100	380	ספרייה פתוחה	O.2		
1	פורניר מייפל עיג סנדוויץ + קנט בצדיה לכה מעכבות בערה.	30	160	501	ספרייה פתוחה	P		
					תלול המבואה			
1	סנדוויץ מכופף בעובי של כ- 3 ס"מ. ישמש כגיטל וירוף עיי הרף. המבנה יקובע לקרקע. הצינורות - ברזיל צבוע, פרופיל עגול בקוטר 3 ס"מ. חשבוניה - חרוזי עץ צבעה		מראה מצגת	224/370/50	מבנה משחק מרכזי הבניי כרצועה המשכיות מכופפת ומיכיל: שולחן קטן, 2 מושבים לשולחן, מבנה עם חשבוניות צדוריים, מעבר צינורות.	A		
1	צבע בתנור עיג MDF	70	42	80	שולחן צד מלבני	B		
1	פורניר מייפל עיג MDF רגלי ברזיל צבעות - פרופיל X1.51.5 ס"מ	70	42	30	שולחן צד חצי עיגול	C		
2	פורניר מייפל	7	285	100	מחיצות הבניות ממוגרת היקפית ו- 10 שלבים בכל אחת. השלבים ניתנים להזזה/הטיה ידנית על צירם (כל שלב בפני עצמו)	D		
1	צבע בתנור עיג MDF	3	120	330	חיפוי קיר מהודר	E		
2	בירץ' בשילוב פורמייקה		52	80	שולחןדים	F		
6	בירץ' בשילוב פורמייקה				כסאות ילדים	2F		

1	פורניר מייפל עיג סנדביץ	80	220	130	cock ישיבה בצורת בית מעוגל (לא המושבים – הם יבוצעו ע"י הרפ"ד)	G
כאות	חוון (אקריליק) (אקריליק וריזיטנט)	עומק (ב"מ)	גובה (ב"מ)	רוחב (ב"מ)	גובה (ב"מ)	קו"ן פורט
1	מסגרת+סוקל- פורניר מייפל עיג סנדביץ, חזיתות צבע בתנור עיג MDF. בדלתות ישולב מנעול עם מפתח	40	97	160	ארונית לוקרם המחלקת ל- 12 תאים עם דלתות. בכל דלת ישולב מנעול עם מפתח.	H
1	מסגרת הלוּח - צבע בתנור. פנים - לוח מחיק מגנט	4	120	200	לוח מחיק מגנט תלוי	I

### "בונר חביב" ראשון - "בונר טף" קומה 1 רפדות

כמות	חומר גלם (ב"מ שרטוט)	עומק (ב"מ/ז"	גובה (ב"מ)	רוחב (ב"מ/א)	גובה (ב"מ)	קו"ן פורט
<b>טלל מרובה</b>						
1	ספוג מצופה בד חסין אש	55	131	114.5	ריפוד פנים כוך בצורת האות "ס", גב הריפוד עם תפרים בולטים, עובי הריפוד - 4 ס"מ. ריפוד כל המעטפת הפנימית + הגב	A
1	ספוג מצופה בד חסין אש	57	116	61	ריפוד פנים כוך בצורת האות "ס", גב הריפוד עם תפרים בולטים, עובי הריפוד - 4 ס"מ, עובי המושב 16 ס"מ. ריפוד כל המעטפת הפנימית + הגב. המושב	B
1	מושב - גשלט בנגרות בציפוי ספוג, מרופד בדד חסין אש. גב - חזאי גלילי ספוג מרופדים מצופים בד חסין אש.	105	121	290	מושב מרופד עם תפרים בולטים בצורת חזאי עגול + גב חזאי גלילים מרופדים	C
2	גשלט בngrות בציפוי ספוג, מרופד בדד חסין אש	90	70	118	קורסא זוגית מרופדת + גב אחורי	D
2	גשלט בngrות בציפוי ספוג, מרופד בדד חסין אש	לפי הדמיה	לפי הדמיה	לפי הדמיה	עצים מרופדים, בסיס לכל עץ 30 ס"מ סיממידות משתנות - ראה מיצגת	E
1	מזרוני ספוג מרופדים בבד חסין אש	קוטר 365	20	365	מערכת מזרונים עגולים - חלוקת מידות לפי הדמיה	F
1	גשלט בngrות בציפוי ספוג, מרופד בדד חסין אש	50	120	180	cock מרופד - גב אחורי בתפרים בולטים, עובי היקף הריפוד - 4 ס"מ	1G

